

WIND LATERAL



Mosquitera lateral de red enrollable, sin botones, con accionamiento de resorte

- WIND 32/42
- WIND 42 TELESCÓPICA
- WIND 32/42 DOBLE
- WIND 42 DOBLE TELESCÓPICA
- WIND 43 LATERAL EN KIT
- WIND 32/42 EN BARRAS

- **Deslizamiento:** lateral
- **Envoltura:** con resorte
- **Sistema de apertura:** modelos base solo con imanes, modelos telescómicos con imanes u, opcionalmente, con gancho o dual hook. Para las versiones telescópicas, en caso de utilización del sistema opcional de frenado Soft, se aconseja solicitar el gancho.
- **Cajón:** redondeado de 32 o 42 mm, también en versión con cabezales telescópicos para la instalación en huecos que no cuadran exactamente, disponible también en la versión con doble cajón.
- **Adecuada para:** puerta acristalada
- **Botón:** no
- **Red:** en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno y sólo están disponibles para los modelos con cajón de 42 mm
- **Se suministra:** a medida / en kit / en barras de 6 mt (para mayor información contactar la empresa)
- **Nota:** se suministran clips metálicos -para fijar en las paredes del hueco- que permiten enganchar rápidamente el cajón.

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	- / 1200	1200 / 2300
42	- / 1400	1200 / 2400
32 doble	- / 2400	1200 / 2300
42 doble	- /2800	1200 / 2400

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2mm menos respecto a la medida del hueco
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz .

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajó está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).


En la **versión con doble cajón**: la mosquitera se prepara con apertura central, la hoja semifija se prepara a la izquierda (vista interior). La parada puede estar descentrada previa solicitud. En tal caso indicar siempre la anchura de la hoja semifija.

Para introducir **telas oscurecedoras/filtrantes** contactár previamente la empresa.


COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
RAFFAELLO					
GRIS RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO
MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO

WIND 32/42




32



42

WIND 42 TELESCÓPICA




42


WIND 42 LATERAL EN KIT / WIND 32-42 EN BARRAS

Consulte la lista de precios para conocer los componentes y accesorios disponibles para la venta en kit o en barras de 6 metros.

WIND 32/42 DOBLE




32



42

WIND 42 DOBLE TELESCÓPICA



42

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIÓN FRONTAL	Dual Hook	Easy Hook	EASY INSTALL	Grid	Double
WIND 32 LATERAL	OP		SE	OP	OP	OP			OP
WIND 42 LATERAL	OP	OP	SE	OP	OP	OP			OP
WIND 42 LATERAL TELESCÓPICA	OP	OP	SE	OP	OP	OP			OP
WIND 32 LATERAL DOBLE	OP		SE	OP		OP			
WIND 42 LATERAL DOBLE	OP	OP	SE	OP		OP			
WIND 42 LATERAL DOBLE TELESCÓPICA	OP	OP	SE	OP		OP			